PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing: 20 April 2000 (20.04.00)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP99/05574	Applicant's or agent's file reference: 119902421971
International filing date: 08 October 1999 (08.10.99)	Priority date: 14 October 1998 (14.10.98)
Applicant: NABATAME, Toshihide et al	
The designated Office is hereby notified of its election made. X in the demand filed with the International preliminary 10 November	r Examining Authority on: 1999 (10.11.99) national Bureau on:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer: J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D 13 OCT 2000

WIPO

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の書類記号 119902421971	今後の手続きについては、国際予備審査報告 IPEA/416	告の送付通知(様式PCT/ 6)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/05574		優先日 日.月.年) 14.10.98
国際特許分類 (IPC) Int.	C1' H01L21/28 H01L21/768	
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所		
	際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT	
2. この国際予備審査報告は、この表紀	を含めて全部で3 ページか	らなる。
□ この国際予備審査報告には、附 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT3 この附属書類は、全部で		とされた及び/又はこの国際予備審 れている。
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。	
I X 国際予備審査報告の基礎		
Ⅱ 【】 優先権		
Ⅲ	この利用可能性についての国際予備審査報告の	力不作成
IV		
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に	ついての見解、それを裏付けるため
VI ある種の引用文献		
VII 国際出願の不備		
WI 国際出願に対する意見		
国際予備審査の請求書を受理した日	国際予備審査報告を作成	した日
10.11.99		09.00
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	特許庁審査官(権限のあ 國島 明弘 3号 電話番号 03-358	



国際出願番号 PCT/JP99/05574

I.	国際予備審査	殿告の基礎			
1.	この国際予備 応答するため! PCT規則70.	こ提出された差し替え	顕書類に基づいて作成さ え用紙は、この報告書に	れた。 (法第6条 (PCT おいて「出願時」とし、本	14条)の規定に基づく命令に 報告書には添付しない。
X	出願時の国際	祭出願書類			
] 明細書 明細書 明細書	第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と	
	請求の範囲	第			共に促出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書と	共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
3.	□ PCT規則 □ 国際予備報	則48.3(b)にいう国際 審査のために提出され	れたPCT規則55.2また	は55.3にいう翻訳文の言語	国際予備審査報告を行った。
	□ この国際は □ この国際は □ 出願後に、 □ 出願後に、	出願に含まれる書面に 出願と共に提出された この国際予備審査 この国際予備審査	こよる配列表 とフレキシブルディスク (または調査)機関に提 (または調査)機関に提	による配列表 出された書面による配列表 出されたフレキシブルディ	スクによる配列表
	書の提出だ	があった る配列表に記載した配			える事項を含まない旨の陳述 た配列が同一である旨の陳述
4. † 	明細書 請求の範囲	記の書類が削除され 第 第 図面の第		·/ 🗵	
5. 🗌	れるので、そ	の補正がされなかっ	に示したように、補正が たものとして作成した。 なければならず、本報告	(PCT規則70.2(c) この	目を越えてされたものと認めら D補正を含む差し替え用紙は上



国際出願番号 PCT/JP99/05574

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明	能性についての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-14		
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-14		
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-14		有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: US, 5130172, A (The Regents of the University of California, Berkeley, Calif.) 14.7月.1992(14.07.92), Claim 1,6 (国際調査報告書で引用)

文献 2: JP, 9-246214, A (富士通株式会社) 19.9月.1997 (19.09.97), 段落番号0002 ~0005 & US, 5874364, A (23.02.99) (国際調査報告書で引用)

文献3: JP,9-49081 (同和鉱業株式会社) 18.2月.1997(18.02.97),段落番号0017~0020 (ファミリーなし) (国際調査報告書で引用)

文献4: JP,6-283438(日本酸素株式会社)7.10月.1994(07.10.94),段落番号0009~0011(ファミリーなし)(国際調査報告書で引用)

文献 5: JP, 10-163131 (富士通株式会社) 19.6月.1998 (19.06.98), 段落番号0011 (ファミリーなし) (国際調査報告書で引用)

文献 6: JP, 10-195656(松下電器産業株式会社)28.7月.1998(28.07.98), クレーム1, 2、段落番号0009~0011(ファミリーなし)(国際調査報告書で引用)

請求項1,2,5,14/基板上にシクロペンタジニエル錯体を用いた有機金属化学気相成長法によってRuを堆積することが文献1に記載されている。

請求項1-13/基板表面の凹凸パターン上にR u やR u O2の電極膜を堆積することが文献2に記載されている。

請求項3-5、10-12, $14/\beta-$ ジケトン錯体を用いた有機金属化学気相成長法を用いてRu、 RuO_2 等の金属膜を作成することが文献3、4に記載されている。

請求項2/反応ガスとして、 O_2 , N_2O 、 O_3 等を用いることが文献5, 6に記載されている。

EP







国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 119902421971	今後の手続きについては、		ちの送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/05574	国際出願日 (日.月.年) 08.1	0.99	優先日 (日.月.年) 14.10.98
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日立製作	作所		
			<u> </u>
国際調査機関が作成したこの国際調3 この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18\$	k) の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。		
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付され	ている。	<u> </u>
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ			
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる書			
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスク	による配列表	
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による	配列表	
			よる配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載し書の提出があった。	た配列とフレキシブルディ	スクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2.	ができない(第I欄参照)。		
3.	べる(第Ⅱ欄参照)。		
4. 発明の名称は 🛛 🗓 出版	頭人が提出したものを承認-	する。	
□ 次1	こ示すように国際調査機関/	が作成した。	* •
_			
5. 要約は 🗓 出版	頭人が提出したものを承認~	する。	
国国		顔人は、この国	647条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>4</u> 図とする。 X 出版			口なし
□ 出版	頭人は図を示さなかった。		•
本国	図は発明の特徴を一層よく	表している。	

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L21/28 H01L21/768

調査を行った分野 В.

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L21/28 H01L21/768

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1999年

日本国公開実用新案公報 1971-1999年

日本国登録実用新案公報 1994-1999年

日本国実用新案登録公報 1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

l c	. 関連する	6と認められる文献	
	用文献の		関連する
カ	テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	X Y A	US,5130172,A (The Regents of the University of California, B erkeley, Calif.) 14.7月.1992(14.07.92),Claim 1,6(ファミリーなし)	1, 2, 5, 14 8, 9, 12 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13
/	Y	JP, 9-246214, A(富士通株式会社)19.9月.1997(19.09.97), 段落番号0002~0005 & US, 5874364, A(23.02.99)	1-13
	E Y E A	JP,11-35589(株式会社高純度化学研究所)9.2月.1999(09.02.99), 段落番号0027〜0028(ファミリーなし)	1, 2, 5, 8, 9, 1 2, 14 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13

区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 28.12.99	国際調査報告の発送日 1 1.01.00
国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4M 8932 國島 明弘
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3462

用文献の テゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関連する 関連の 関連する 関連する 関連する 関連する 関連する 関連する 関連の 関連の 関連の 関連の 関連の 関連の 関連の 関連の		国際 国际 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	9/035/4
明末飲名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	C (続き).	関連すると認められる文献	BD belo
(ファミリーなし) 「P,6-283438 (日本酸素株式会社) 7.10月.1994(07.10.94), 段落番	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
母0009~0011 (ファミリーなし) P, 10-163131 (富士通株式会社) 19.6月.1998(19.06.98), 段落番号 0011 (ファミリーなし) P, 10-195656 (松下電器産業株式会社) 28.7月.1998(28.07.98), クレーム1, 2、段落番号0009~0011 (ファミリーなし) P, 9-36062 (三菱マテリアル株式会社) 7.2月.1997(07.02.97), 段落番号0027 (ファミリーなし) 8, 10		JP,9-49081 (同和鉱業株式会社) 18.2月.1997(18.02.97),段落番号 0017~0020 (ファミリーなし)	14
Y JP,10-195656 (松下電器産業株式会社) 28.7月.1998(28.07.98),クレーム1,2、段落番号0009~0011 (ファミリーなし) A JP,9-36062 (三菱マテリアル株式会社) 7.2月.1997(07.02.97),段落番号0027 (ファミリーなし)	Y	JP,6-283438 (日本酸素株式会社) 7.10月.1994(07.10.94),段落番号0009~0011 (ファミリーなし)	3, 4, 5, 10-12, 14
レーム1, 2、段落番号0009~0011 (ファミリーなし) JP, 9-36062 (三菱マテリアル株式会社) 7.2月.1997(07.02.97), 段落番号0027 (ファミリーなし) 8,10	(Ý)	JP, 10-163131 (富士通株式会社) 19.6月.1998(19.06.98), 段落番号 0011 (ファミリーなし)	1-14
落番号0027(ファミリーなし)	Y	JP, 10-195656(松下電器産業株式会社)28.7月.1998(28.07.98),クレーム1,2、段落番号0009~0011(ファミリーなし)	1-14
	A	JP,9-36062 (三菱マテリアル株式会社) 7.2月.1997(07.02.97),段 落番号0027 (ファミリーなし)	8, 10
		•	
		,	





PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORTS

(PCT Article 36 and Rule 70) TC 2800 MAIL ROOM

Applicant's or agent's file reference 119902421971	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/05574	International filing date (day/n 08 October 1999 (08.	
International Patent Classification (IPC) H01L 21/28, 21/768	or national classification and IPC	
Applicant	HITACHI, LTD).
and is transmitted to the applican		by this International Preliminary Examining Authority
This report is also accom amended and are the basi	panied by ANNEXES, i.e., sheets of	f the description, claims and/or drawings which have been ning rectifications made before this Authority (see Rule
These annexes consist of	a total of sheets.	T 288
IV Lack of unity of V Reasoned statem citations and exp VI Certain document VII Certain defects i	ent of opinion with regard to novelty invention nent under Article 35(2) with regard planations supporting such statement	
Date of submission of the demand 10 November 1999 (completion of this report 26 September 2000 (26.09.2000)
Name and mailing address of the IPEA/J		ized officer
Facsimile No.	Telepho	one No.

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/05574

	of the report	
1. With	regard to the elements of the international application:*	
\boxtimes	the international application as originally filed	
	the description:	
	pages	, as originally filed
		, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	 .
ш	the claims:	
	pages	, as originally filed
	pages, as amended (together with any	
	pages filed with the letter of	
	pages, filed with the letter of	
	the drawings:	
	pages	
	pages	, filed with the demand
	pages, filed with the letter of	
	he sequence listing part of the description:	
	pages	, as originally filed
	pages	
	pages, filed with the letter of	
the in	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authoritemational application was filed, unless otherwise indicated under this item, elements were available or furnished to this Authority in the following language the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b) the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examinat or 55.3).	which is:
3. With prelin	regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international app minary examination was carried out on the basis of the sequence listing:	lication, the international
\vdash	contained in the international application in written form.	
닏	filed together with the international application in computer readable form.	
Щ	furnished subsequently to this Authority in written form.	
Ц	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.	
	The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyon international application as filed has been furnished.	nd the disclosure in the
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the wrbeen furnished.	ritten sequence listing has
4.	The amendments have resulted in the cancellation of:	
	the description, pages	
	the claims, Nos.	
	the drawings, sheets/fig	
5.	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they he beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ave been considered to go
	cement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under s report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain 0.17).	
** Any re	eplacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this	report.

International application No.

PCT/JP99/05574 V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

tement			* *
Novelty (N)	Claims	1-14	YES
•	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YE
	Claims	1-14	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YE
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1 [US, 5130172, A (THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, CALIF.), 14 July 1992 (14.07.92), Claims 1, 6 (cited in the ISR)]

Document 2 [JP, 9-246214, A (FUJITSU LIMITED), 19 September 1997 (19.09.97), paragraphs 0002~0005 &US, 5874364, A (23.02.99) (cited in the ISR)]

Document 3 [JP, 9-49081, (DOWA MINING CO., LTD.), 18 February 1997 (18.02.97), paragraphs 0017~0020 (Family: none) (cited in the ISR)]

Document 4 [JP, 6-283438 (NIPPON SANSO CORPORATION), 7 October 1994 (07.10.94), paragraphs 0009~0011 (Family: none) (cited in the ISR)]

Document 5 [JP, 10-163131 (FUJITSU LIMITED), 19 June 1998 (19.06.98), paragraph 0011 (Family: none) (cited in the ISR)]

Document 6 [JP, 10-195656 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.), 28 July 1998 (28.07.98), Claims 1 and 2, paragraphs 0009~0011 (Family: none) (cited in the ISR)]

Concerning Claims 1, 2, 5, 14

Accumulating Ru on a substrate by an organic metal chemical vapor growth method using a cyclopentadienyl complex is disclosed in document 1.

Concerning Claims 1-13

Accumulating Ru or an RuO₂ electrode film on an uneven pattern on a substrate surface is disclosed in document 2.

Concerning Claims 3-5, 10-12, 14

Creating a metal film of Ru, RuO2, etc. by an organic metal chemical vapor growth method using a β -diketone complex is disclosed in documents 3 and 4.

Concerning Claim 2

Using O₂, N₂O, O₃, etc. as a reaction gas is disclosed in documents 5 and 6.

特許協力条約に基 国際出願

願

書

国際出願
国際出願日
(受付印)

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従っ	(受付印)	
て処理されることを請求する。		
	出願人又は代理人の書類記号	
	(希望する場合、最大12字)	119902421971
第I欄 発明の名称		
半導体装置及びその製造方法	-	
第Ⅱ欄 出願人		
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; サナヘシ	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、
株式会社 日立製作所		型 発明者でもある。 電話番号:
HITACHI, LTD. 〒101-8010 日本国東京都千代田区神田駿河台四 ⁻	T 日 C 邳 Wh	03-3212-1111
_6, Kanda_Surugadai_4_chome,_C]	- · · · -	ファクシミリ番号:
Tokyo 101-8010 JAPAN	n-1- <u>y o a a — k-u,</u>	03-3214-3116
		加入館信番号:
		<u> </u>
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 JL	APAN
この欄に配載した物は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 レ 米国を除く	すべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
第Ⅲ欄 その他の出願人又は発明者		
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:
生田目 俊秀		出願人でのみある。
NABATAME Toshihide		Lipsy (Coso, 10) - 5.
〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目:	1番1号	レ 出願人及び発明者である。
株式会社 日立製作所 日立研究所内	•	
c/o Hitachi Research Laboratory, HITA	•	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき
Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak	i 319-1292 JAPAN	は、以下に記入しないこと)
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 Jz	APAN
この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を除く	すべての指定国 レ 米国のみ	追記欄に記載した指定国
との他の出願人又は発明者が統葉に記載されている。		
第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名		
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:	レー代理人	共通の代表者
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 7509 弁理士 作田 康夫 SAKUTA Yasuo, Patent Attorney		電話番号: 03-3212-1111 (2435)
〒100-8220 日本国東京都千代田区丸の内一丁目 5	_	ファクシミリ番号:
株式会社日立製作所内		03-3214-3116
c/o HITACHI, LTD., 5-1, Marunouchi 1- Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 JAPAN	-c n om e,	加入電信番号:
		/#/ハ屯IP省グ:
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠F	内に特に通知が送付されるあて名を記	載している場合は、レ印を付す

第Ⅲ欄の続き その他の出 人又は発明者								
この統葉を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。								
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は、 次に該当する:								
鈴 木 孝 明	出願人でのみある。							
SUZUKI Takaaki								
〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1	レ 出願人及び発明者である。							
株式会社 日立製作所 日立研究所内		 						
c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC	CHI, LTD., 1-1,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						
Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak	319-1292 JAPAN	は、以下に記入しないこと)						
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 JД	APAN						
この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を除く	すべての指定国 レ 米国のみ	追記欄に記載した指定国						
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 8	って名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:						
藤 原 徹 男		出願人でのみある。						
FUJIWARA Tetsuo		max (coop of c						
〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1	番1号	レ 出願人及び発明者である。						
株式会社 日立製作所 日立研究所内								
c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC	CHI, LTD , 1-1,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak	i 319-1292 JAPAN	は、以下に記入しないこと)						
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 JД	APAN						
この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国を除くて	すべての指定国 レ 米国のみ	追記欄に記載した指定国						
指定国についての出願人である: 「「」 すべての指定国 「「」 不国では、 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 8		追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する:						
指定国についての出願人である: 「」 すべての指定国 「」 不国では、 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 8 東 山 和 寿		この欄に記載した者は、						
指定国についての出願人である: 「 すべての指定国	かて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:						
指定国についての出願人である: 「	かて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:						
指定国についての出願人である: 「 すべての指定国	西で名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;る東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1,	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						
指定国についての出願人である: 「 すべての指定国	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1,	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 レ 出願人及び発明者である。 発明者のみである。						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;る東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD., 1-1, i 319-1292 JAPAN	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の すべての指定国 米国を除く	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD., 1-1, i 319-1292 JAPAN	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 し 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITACOmikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak: 国籍 (国名): 日本国 JAPAN	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 U 出願人及び発明者である。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 し 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する:						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 U 出願人及び発明者である。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 し 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する:						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 出願人及び発明者である。						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 出願人でのみある。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 表東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である:	かて名は郵便番号及び国名も記載) 番 1 号 CHI, LTD. , 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所(国名): 日本国 J A	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 出願人でのみある。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						
指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 3 東 山 和 寿 HIGASHIYAMA Kazutoshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITAC Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibarak: 国籍 (国名): 日本国 JAPAN この欄に記載した物は、次の 指定国についての出願人である: 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載; 3 国籍 (国名):	本 1号 CHI, LTD., 1-1, i 319-1292 JAPAN 住所 (国名): 日本国 JA すべての指定国 レ 米国のみ って名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 ひ 出願人及び発明者である。 (ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと) A P A N 追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する: 出願人でのみある。 出願人でのみある。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき						

第V	欄 [国の指定						
^{規則4.} 広域		の規定に基づき次の指定を	を行う (1)	核当する口にレ印を付すこと	; 少な	くとも1-	つの口にレ印を付すこと)。	
	АР	MWマラウイ Malaw	i, SI		ワジラ	ンド Swaz	Eケニア Kenya, LSレソト iland, UGウガンダ Uganda,	
] EA	ス Kyrgyzstan, K	Ζ カザフ	スタン Kazakhstan, MD	モルド!	ヴァ Repub	v Azerbaijan, BYベラルーシ lic of Moldova, RUロシア なびユーラシア特許条約と特許協力	Russian Federation,
V	EP	Switzerland and Liec Spain, FIフィン ルランド Ireland,	htenstein ランド F I Tィタ	n, CYキプロス Cyprus, inland, FRフランス Fr リア Italy, LUルクセ:	D F ance, ンプルク	Eドイツ G GB英国 Luxembou	rium, CH and L I スイス ermany, DKデンマーク Denm 園 United Kingdom, GRギリミ urg, MCモナコ Monaco, N 資許条約と特許協力条約の締約国で	ark, ESスペイン vャ Greece, IEアイ Lオランダ Netherlands
] O A	C G コンゴーCongo, Guinea, M Lマリ	C I : Mali, N - Togo,	コートジボアール Goted' Ivo MRモーリタニア Mauritan 及びアフリカ知的所有権機構	ire, ia, N	CMカメ V Eニジョ	Benin, CF中央アフリカ Cen ルーン Cameroon, GAガボン エール Niger, SNセネガル Se 許協力条約の締約国である他の国	Gabon, G Nキニア negal, T Dチャード
国内	特許	(他の種類の保護又は取扱	いを求め	る場合には点線上に記載する)			
	AL	アルバニア Albania				LT	リトアニア Lithuania	
<u></u>	AM	アルメニア Armenia			<u></u>	LU	ルクセンブルグ Luxembourg	
H	AT AU	オーストリア Austria	٠		H	MD	ラトヴィア Latvia	
늗	ΑZ	アゼルバイジャン Aze	alla		H	MG	モルドヴァ Republic of Moldov	a -
H	BA			osnia and Herzegovina	=	MK	マダガスカル Madagascar マケドニア旧ユーゴースラヴィアま	·····································
	<i>D</i> 21							
	вв	バルバドス Barbados				MN	モンゴル Mongolia	Republic of Maccaonia
	BG			•		MW	マラウイ Malawi	
	BR	ブラジル Brazil				MX	メキシコ Mexico	
	BY	ベラルーシ Belarus				ΝO	ノルウェー Norway	
	CA	カナダ Canada		••••••		ΝZ	ニュー・ジーランド New Zealan	d
	СН	and L I ZYZB	とびリヒテ	ンシュタイン		PL	ポーランド Poland	
				and Liechtenstein		РТ	ポルトガル Portugal	
	CN	中国 China				RO	ルーマニア Romania	
	СU	キューバ Cuba				RU	ロシア Russian Federation	
	CZ	チェッコ Czech Repub	lic			SD	スーダン Sudan	
	DΕ			•••••		SE	スウェーデン Sweden	
\square	DΚ	デンマーク Denmark				SG	シンガポール Singapore	
	ΕE	エストニア Estonia				SI	スロヴェニア Slovenia	
\square	ES	スペイン Spain			Щ	SK	スロヴァキア Slovakia	
\vdash	FΙ		l 		Н	SL	シエラ・レオーネ Sierra Leone	
	GB	英国 United Kingdom			\square	T.J	タジキスタン Tajikistan	••••
	GE					TM	トルクメニスタン Turkmenistan	
	GH			•••••		TR	トルコ Turkey	
\vdash	GM	ガンピア Gambia				TT	トリニダッド・トパゴ Trinidad	and Tobago
\vdash	GW		a-Bissau			UA	ウクライナ Ukraine	
\vdash	HR	クロアチア Croatia			믉	UG	ウガンダ Uganda	
\vdash	HU					US	米国 United States of America	
片	ΙD	インドネシア Indones				UZ		
\vdash	IL					VN	ウズベキスタン Uzbekistan	
믉	IS JP	アイスランド Iceland			\vdash	YU	ヴィエトナム Viet Nam	
岩	JР	ロ本 Japan			\dashv	ZW	ユーゴースラヴィア Yugoslavia	
⊢	KG	クニノ Kenya			щ. 19.5°		ジンパブエ Zimbabwe	生作品 1. シーエ ヨ 3. お ユ
	KR	ヤルヤ人 Kyrgyzstan					の様式の施行後に特許協力条約のホ ぬに、するためのものできる	市村国となった国を指定
	ΚK	毎国 Kepublic of Kor	ea		(国P		めに) するためのものである。	
\vdash					H		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
\vdash	LC	セント・ルシア Saint			\square			
\vdash	LK	スリ・ランカ Sri Lan	ka		\vdash		•••••	
\square	LR	リベリア Liberia			H			
	LS	レソト Lesotho		***************************************				

確認の指定の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、 この宣言から除く旨の表示を追記欄にした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から1 5月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 (指定の確認 は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

ΔΣΙΠΗ	原	DE DE							
第VI欄	優先権主		L	他の優先権の主張	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			いる 	
	出願日	先の出願番号					の出願		
(1)	月.年) ——			国内出願 : 国	名 —	広域出願	: *広域官庁	名 国際出席	百 : 受理官庁名
14.	10. 98	特願平 10-2919	06 号 ——	日本国 Ja	pan		:		
(2)									
(3)								Cog.	1. * . · · · · · · · · · · · · · · · · ·
								*****	> -
ししものには	艮る) のうち、λ	の出願(ただし、本国際) 大の () の番号のもの) と、受理官庁(日本国特)	こついて	は、出願書類の認証服	本を作成	し国際	(1')		-
* 先の出願な	が、ARIPOの ければならない	の特許出願である場合に((規則4.10(b)(ii))	さ、その 。 追記	先の出願を行った工業 間を参照。	所有権の個	呆護のための.	パリ条約同盟[国の少なくとも1	ヶ国を追記欄に
第VII欄	国際調査	機関			_				
国際調査	 機関 (I	SA)の選択	1	この調査結果の			該調査の	つ照会 (先の)	関査が、国際調査が
				出願日(日. 月. 9	手)	出廊	i番号 	国名(又	は広域官庁)
	- I S A,	∕J_₽	. -		-			-	: ·-·
第VII欄	照合欄;	出願の言語							
願書・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16枚 3枚 ···· 1枚 ···· 5枚 ···· 0枚	1. [際出願には、以下にチ 手数科計算用紙 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	相当する報 面 への振込み れた委任状	5. [計許 *を 6. [優載 医転動 原すた 水色 関連 を お で	: の翻訳文 (翻訳) る) :	
要約書ととも	に提示する図面	: 第 4 図	本国際	出願の使用言語:	日本語	§			
第IX欄	提出者の	記名押印						-	
各人の氏名(彡	名称)を記載し、	その次に押印する。							
1. 国際出願と	して提出された	書類の実際の受理の日	受	理官庁記	入欄		<u></u>	2. 図面	
	1	march 18 de la company							
1		書類を補完する書類又に						受理さ	nt.
		さものの実際の受理の日)に基づく必要な補完の期						不足図	面がある
5. 出願人より 国際調査機		ISA/.	Р	16 1 1		につき、国際 付していない			
			- 国	際 事 務 局	記入	欄 ——			



IPEA/JP

特許協力条約に基づく国際出願

国際予備審査請求書

出願人は、次の国際出願が特許協力条約に従って国際予備審査の対象とされることを請求し、 選択資格のある全ての国を選択する。ただし、特段の表示がある場合を除く。

----- 国際予備審査機関記入欄 ---国際予備審査機関の確認 請求書の受理の日 第 I 欄 国際出願の表示 出願人又は代理人の書類記号 1199902421971 国際出願番号. 国際出願日(日.月.年)-優先日(最先のもの) (日.月.年) -PCT/JP99/05574 08.10.99 14.10.98 発明の名称 半導体装置及びその製造方法 第Ⅱ欄 出願人 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) 0-3-3-2-1-2-1-1-1-1 株式会社 日立製作所 (2435) ファクシミリ番号: HITACHI, LTD. 03 - 3214 - 3116〒101-8010 日本国東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 加入電信番号: 6, Kanda Surugadai 4—chome, Chiyoda, a, ku Tokyo 101-8010 JAPAN 国籍(国名): 日本国 JAPAN 住所(国名): 日本国 JAPAN 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) 生田目 俊秀 NABATAME Toshihide 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITACHI, LTD., 1-1, Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292 JAPAN 国籍(国名): 日本国 JAPAN 住所(国名): 日本国 JAPAN 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載) 鈴 木 孝 明 SUZUKI Takaaki 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社 日立製作所 日立研究所内 c/o Hitachi Research Laboratory, HITACHI, LTD., 1-1, Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292 JAPAN 国籍(国名): 日本国 JAPAN 住所(国名): 日本国 JAPAN レ その他の出願人が続葉に記載されている。

様式PCT/IPEA/401 (第1用紙) (1998年7月)

この第Ⅱ欄の続きを使用しないときは、この用紙を国際予備審査請求書に含めないこと。

氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

藤原徹男

FUIIWARA Tetsuo

〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1番1号

株式会社 日立製作所 日立研究所内

c/o Hitachi Research Laboratory, HITACHI, LTD., 1-1, Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292 JAPAN

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

東山和寿

HIGASHIYAMA Kazutoshi

〒3-1-9--1-2 9-2---日本国茨城県日立市大みか町七丁目 1番 1号------

株式会社 日立製作所 日立研究所内

c/o Hitachi Research Laboratory, HITACHI, LTD., 1-1, Omikacho 7-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292 JAPAN

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載:あて名は郵便番号及び国名も記載)

国籍(国名):

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

国籍(国名):

住所(国名):

| その他の出願人が他の続葉に記載されている。

第Ⅲ欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名						
下記に記載された者は、 レ 代理人 又は 共通の代表者 として						
レ 既に選任された者であって、国際予備審査についても出願人を代理する者である。						
今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。						
既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際予備審査機関に対する手続きのために、今回新た	に選任された者である。					
	T					
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	電話番号:					
7509 弁理士 作田 康夫	0 3 - 3 2 1 2 - 1 1 1 1					
SAKUTA Yasuo, Patent Attorney (Reg. No. 7509) 〒100-8220 日本国東京都千代田区丸の内一丁目5番1号						
株式会社日立製作所内	ファクシミリ番号:					
c/o HITACHI, LTD., 5-1, Marunouchi	03-3214-3116					
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 JAPAN	加入鐵信番号:					
Tonomo, only out ha, lony of too object of	加入电话留分:					
1						
	を記載している場合は、レ印を付す-					
第IV欄 国際予備審査に対する基本事項						
補正に関する記述:*						
1. 出願人は、次のものを基礎として国際予備審査を開始することを希望する。						
レ 出願時の国際出願を基礎とすること。 						
明細書に関して 出願時のものを基礎とすること。						
特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。						
請求の範囲に関して 出願時のものを基礎とすること。						
特許協力条約第19条の規定に基づいてなされた補正(添付した説明書も含む)を基礎とすること。						
特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。						
図面に関して 出願時のものを基礎とすること。						
特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。						
2. 出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく請求の範囲に関する補正を差し替えることによって考慮さ	されることを望む。					
3. 出願人は、国際予備審査の開始が優先日から20月経過まで延期されることを望む(ただし、国際予備審査 定に基づき行われた補正審の写しの受領、又は当該補正を希望しない旨の出願人からの通知を受領した場合 (この口は、特許協力条約第19条の規定に基づく期間が満了していない場合にのみ、レ印を付すことが	今を除く(規則69.1(d))。					
*記入がない場合は、1)補正がないか又は国際予備審査機関が補正(原本又は写し)を受領していないときは、出願明され、2)国際予備審査機関が、見解書又は予備審査報告書の作成開始前に補正(原本又は写し)を受領したときは、開始又は統行される。						
国際予備審査を行うための言語は 日本語 であり、						
国際調査のために提出した翻訳文の言語である。						
国際出願の公開の言語である。						
国際予備審査の目的のために提出した翻訳文の言語である。						
第V欄 国の選択						
出願人は、選択資格のある全ての指定国(即ち、既に出願人によって指定されており、かつ特許協力条約第Ⅱ章に抗	東されている国)を選択する。					
ただし、出願人は次の国の選択を希望しない。:						

				4	4						頁
_	_	_	_	_	-	-	_	_	-	_	•

番号 .
PCT/JP99/05574

第VI欄 照合欄	·		
この国際予備審査請求書には、国際予備審査のために、第IVに記載する言語による書類が派	付されている。	国際予備審	查機関記入欄
1. 国際出願の翻訳文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	≵ \	受領	未 受 領
2. 特許協力条約第34条の規定に基づく補正書・・・・・・・	* ∀		
3. 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<i>‡</i> ₩		
4. 特許協力条約第19条の規定に基づく説明書・・・・・・・ (又は、要求された場合は翻訳文)の写し	≵ \		
5. 書簡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₩		
6. その他(書類名を具体的に記載する):	* 6		
この国際予備審査請求書には、さらに下記の書類が添付されている。			
1. レ 手数料計算用紙 3. 包括委任状の	写し		
レ 納付する手数料に相当する特許印紙を 4. 記名押印 (署 貼付した書面	名)に関する説明	書	
	又はアミノ酸配 を ディスク)	表	
	ディスク) ニニー 名を具体的に記載		
<i></i>			
第VII欄 提出者の記名押印			
名人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。			• •
作 田 康 夫		•	
<u> </u>			
1. 国際予備審査請求費の実際の受理の日 国際予備審査機関記	人欄 ———		
1. 四所)而省且明小省少天院少文进少日			
2. 規則 6 0. 1 (b) の規定による国際予備審査請求書の受理の日の訂正後の日付			
3. 優先日から19月を経過後の国際予備審査請求書の受理。ただし、以下の4,5	の項目にはあては	まらない。	出願人に通知した。
	,		
4. 規則80. 5により延長が認められている優先日から19月の期間内の国際予備	審査請求書の受理	!	
	<u> </u>		
5. 優先日から19月を経過後の国際予備審査請求書の受理であるが規則82により	認められる。		
国 際 事 務 局 記 入	欄 ———		
国際予備審査請求書の国際予備審査機関からの受領の日:	IM		
兼式PCT/IPEA/401 (最終用紙) (1998年7月)			

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許の条約に基づいて公開されたと際出願



(51) 国際特許分類7 H01L 21/28, 21/768

A1

(11) 国際公開番号

WO00/22658

(43) 国際公開日

2000年4月20日(20.04.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/05574

(22) 国際出願日

1999年10月8日(08.10.99)

(30) 優先権データ

特願平10/291906

1998年10月14日(14.10.98) JP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP]

〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

生田目俊秀(NABATAME, Toshihide)[JP/JP]

鈴木孝明(SUZUKI, Takaaki)[JP/JP]

藤原徹男(FUJIWARA, Tetsuo)[JP/JP]

東山和寿(HIGASHIYAMA, Kazutoshi)[JP/JP]

〒319-1292 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号

株式会社 日立製作所 日立研究所内 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 作田康夫(SAKUTA, Yasuo)

〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 Tokyo, (JP)


(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54)発明の名称 半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract

A semiconductor device including a dielectric element which has an element structure of high aspect ratio resulting from large-scale integration and an excellent step coverage and a method for manufacturing the same are disclosed. A lower electrode (46) and an upper electrode (48) both made of homogeneous Ru thin film and having 100 % step coverage are formed on both sides of an electric body (47) on underlying substrates (44, 45) having a roughness of an aspect ratio of 3, thereby manufacturing a large-scale integrated dielectric element in the temperature range from 180° to 250 °C by an MOCVD method using cyclopentadienyl complex.

高集積に伴う高アスペクト比な素子構造で優れた段差被覆性を持つ誘電体素子を含む半導体装置及びその製造方法を提供する。シクロペンタジエニル錯体を用いたMOCVD法により180℃以上250℃以下の温度範囲において、アスペクト比3以上の凹凸な下地基板44,45上にステップカバーレッジ100%の均質なRu薄膜からなる下部電極46及び上部電極48を、間に誘電体47を挟んで形成することで高集積な誘電体素子を作製する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

DEEFFGGGGGGGGHHIIIIIIJKKKK MESIRABDEHMNWRRUDELNSTPEGPR ドエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ目ケキ北韓 ドエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ目ケキ北韓 ドエスフフガ英ググガガギギギクハイアイフルーシニル・シー アン・・ナチリネラエ・ラア ス カニンラス ダア ア・・ナリネラエ ラア ス ターアンド ア・・ナリネラエ ラア ス ターアンド ア・・ナリネラエ ラア ス カニンラス ダア ア・・ナリネラエ ラア ス

明 細 書

半導体装置及びその製造方法

技術分野

本発明は、誘電体素子を含む半導体装置及びその製造方法に係わり、特に表面凹凸の大きい基板上にRu,RuO。又はRu,RuO。の混合材料からなる電極を均質に堆積させた半導体装置及びその製造方法に関する。

背景技術

半導体メモリーとして、データの高速書き換えに特徴を持っている DRAM (Dynamic Random Access Memory) がある。このDRAMは、高密度、高集積技術の進歩に伴い、256M、1Gビットの大容量化時代を迎えている。このために、回路構成素子の微細化が要求され、特に情報を蓄積するコンデンサーの微細化が行われている。コンデンサーの微細化の手段としては、誘電体材料の薄膜化、誘電率の高い材料の選択、上下電極と誘電体からなる構造の立体化などが挙げられる。

このうち誘電体材料としては、結晶構造がペロブスカイト構造の単一格子である B S T ((B a / S r) T i O 3) は S i O 2 / S i 3 N 4 に比べて大きな誘電率 (ε) を有することが知られている。この高誘電体材料を使用する例が、ジャパン・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス, 1 9 9 5 年, 5 0 7 7 頁 (Jpn. J. Appl. Phys., 34, 5077, 1995) に報告されている。この報告では、B S T を用いた立体構造のアスペクト比(溝深さ/溝幅)が約 0 . 6 5 と非常に緩い条件のために、スパッタ法で上部及び下部電極、誘電体が作製されている。

発明の開示

上記従来技術においては、下部電極のPt又はRuをスパッタ法で作製しているために、凹凸を有する立体構造で段差被覆性が悪く、側壁への付着が表面、底面に比べて小さくなるためにアスペクト比が1以上の高立体素子構造を取れないという問題点があった。

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、高集 積に伴う高アスペクト比な素子構造で優れた段差被覆性を持つ誘電体素 子を含む半導体装置及びその製造方法を提供することにある。

従来は、アスペクト比の小さな立体構造の上にスパッタ法によって Ru又はRuO。又は両者の混合した電極薄膜を作製する報告はあったが、有機金属化学気相成長(MOCVD)法による成膜技術は考慮されていなかった。

本発明者らは、シクロペンタジエニル錯体を用いたMOCVD法により、180℃以上250℃以下の温度範囲で凹凸のある下地基板上に均質なRu又はRuO。又は両者の混合した電極薄膜を作製できることを見出した。この温度範囲で均質膜が作製できる原理を以下に説明する。

本発明に用いられたルテニウムシクロペンタジエニル錯体の結晶構造を第5図に示す。5員環とルテニウム金属間にδ又はπ結合を有しており、結合エネルギーより180℃以上の温度が解離するエネルギーとして必須である。また、この錯体の付着率は、Si系の基板上では180℃以上250℃以下の温度範囲で一定であり、それ以上の温度においては表面のみの分解 - 付着が優先的に進行する。

そのために、凹凸のある下地基板では表面(凸部の上部平面)にのみ膜が形成され、側壁,底面(凸部の下部平面)の膜厚が薄い不均質な膜となる。また、特に300℃より高い温度では、急激な分解反応のために

島状結晶となり、コンタクトのとれない荒れた膜質となる。したがって、ルテニウムシクロペンタジエニル錯体を用いたMOCVD法で180℃以上250℃以下の温度範囲で凹凸のある下地基板上に表面,底面,側壁に均質なRu又はRuO2又は両者の混合した電極薄膜を作製できる。

また、発明者らは、βージケトン錯体を用いたMOCVD法で300 ℃以上500℃以下の温度範囲で、凹凸を有する下地構造を付着率の小 さい表面層と付着率の大きい側壁層の2層の絶縁層から構成すれば、 Ru又はRuO2又は両者の混合した電極薄膜を均質に作製できること を見い出した。この原理について以下に説明する。

本発明に用いられたルテニウムβージケトン錯体の結晶構造を第2図に示す。6員環の酸素とルテニウム金属間にπ結合を有しており、結合エネルギーより300℃以上の温度で解離を始める。しかし、酸素一炭素間の解離又は酸素ールテニウム間の解離が同時に進行するために、付着率は小さく表面付近における分解ー付着が優先的に進行する。また、500℃以上の温度では、急激な分解反応のために島状結晶となりコンタクトのとれない膜質となる。そこで、第3図に示したように、凹凸のある下地構造を電極原料の付着率の小さい表面層31と付着率の大きい側壁層32からなる2層構造の絶縁層、例えばMg〇/Si〇2又はA12〇3/Si〇2とし、この凹凸のある下地構造上に、ルテニウムβージケトン錯体を用いたMOCVD法で、300℃以上500℃以下の温度範囲で表面、底面、側壁に均質なRu又はRu〇2又は両者の混合した電極薄膜を作製できる。

本発明は、このような検討に基づいてなされたものであり、凹凸を有する下地基板上に下部電極、誘電体及び上部電極を積層して形成する半 導体装置の製造方法において、有機金属原料としてシクロペンタジエニ ル錯体を用いた有機金属化学気相成長法によって 1 8 0 ℃以上 2 5 0 ℃ 以下で下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする。

シクロペンタジエニル錯体はRu原料として用いられ、特にジシクロペンタジエニルルテニウムが好ましい。下部電極及び上部電極は、Ru,RuO2又はRuとRuO2の混合物からなる薄膜として形成される。

反応ガスとして、 O_2 , H_2 , N_2O , O_3 ,CO及び CO_2 のうちいずれか一種を用いることで、原料からの分解反応が促進され、180 \mathbb{C} 以上 250 \mathbb{C} 以下の低温形成ができる。特に、反応ガスとキャリアガス(Ar ,He \mathbb{C} 又は N_2 ガス)との混合ガスにおいて、キャリアガスに対する反応ガスの割合は 1% 以上であることが好ましい。

この特徴によれば、凹凸のある下地基板上で、表面,底面及び側壁へ も均質に電極薄膜を作製することができる。したがって、アスペクト比 (溝深さ/溝幅) 3以上の高アスペクト比な立体構造を有する上部電極 /誘電体/下部電極からなる高集積な誘電体素子を得ることができる。

また、本発明は、凹凸を有する下地基板上に下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成する半導体装置の製造方法において、凹凸を有する下地構造を電極原料の付着率の小さい表面層と付着率の大きい側壁層からなる2層構造の絶縁層で構成し、有機金属原料としてβージケトン錯体を用いた有機金属化学気相成長法によって300℃以上500℃以下で下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする。

βージケトン錯体はRu原料として用いられ、特にジビバロイルルテニウムが好ましい。下部電極及び上部電極は、Ru, RuO₂又はRuとRuO₂の混合物からなる薄膜として形成される。

このとき反応ガスとして、 O_2 , H_2 , N_2O , O_3 , CO 及び CO_2 のうちいずれか一種を用い、キャリアガスとして A_1 , A_2 の

WO 00/22658 PCT/JP99/05574

うちいずれか一種を用いることで、300℃以上500℃以下の温度で分解反応が促進され、均質な電極薄膜を作製することができる。反応ガスとキャリアガスの混合ガスにおいて、キャリアガスに対する反応ガスの割合は0%以上あればよい。すなわち、反応ガスは使用してもよいし、使用しなくてもよい。

この特徴によると、凹凸を有する下地構造を付着率の小さい表面層と大きい側壁層の2層の絶縁層から構成し、蒸着しづらい側壁にも電極薄膜を形成することを可能としたので、Ru,RuO2又はRuとRuO2の混合物からなる均一な膜厚の電極薄膜を作製できる。したがって、高集積に伴うアスペクト比3以上の高アスペクト比な素子構造で優れた段差被覆性を持つ誘電体素子を含む半導体装置を得ることができる。特に、2層の絶縁層からなる下地構造がMgO/SiO2又はAl2O3/SiO2である場合に、原料の付着率の差により均一な電極薄膜を作製できる。

また、本発明は、誘電体とその誘電体に電圧を与える電極とを備える 半導体装置において、前記電極は立体構造のアスペクト比(溝深さ/溝 幅)が3以上の構造上に形成されたRu,RuO2又はRuとRuO2 の混合物からなる薄膜電極であることを特徴とする。

この半導体装置は、前述のシクロペンタジエニル錯体のMOCVD法で作製されたRu,RuO2又はRuとRuO2の混合物からなる均一な膜厚の電極薄膜、あるいは前述のβージケトン錯体のMOCVD法で作製されたRu,RuO2又はRuとRuO2の混合物からなる均一な膜厚の電極薄膜を備える上部電極/誘電体/下部電極からなる高集積な誘電体素子を含むことができる。前記電極薄膜は、凹凸のある下地基板上で、表面,底面及び側壁へ均質に成膜されるので、高アスペクト比な立体構造を有する高集積、かつ健全に機能する誘電体素子を得ることが

できる。 DRAMなどの半導体装置についてこのような誘電体素子を用いれば、大容量化が可能になる。

また、本発明は、シクロペンタジエニル錯体を含む有機金属原料がテトラヒドロフラン,トルエン,ヘキサンまたはオクタンに溶解した原料溶液を用い、液体搬送気化有機金属化学気相成長法によって下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする。この特徴によれば、有機金属原料を長時間安定して供給することができるので、膜質のよい下部電極及び上部電極を形成でき、高性能の半導体装置を製造できる。本発明の半導体装置の製造方法は、半導体装置の量産性に優れている。本発明の半導体装置の製造方法では、180℃以上250℃以下で均質でかつ高品質な下部電極及び上部電極を形成することができる。

また、本発明は、βージケトン錯体を含む有機金属原料がテトラヒドロフラン,トルエン,ヘキサンまたはオクタンに溶解した原料溶液を用い、液体搬送気化有機金属化学気相成長法によって下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする。この特徴によれば、有機金属原料を長時間安定して供給することができるので、膜質のよい下部電極及び上部電極を形成でき、高性能の半導体装置を製造できる。本発明の半導体装置の製造方法は、半導体装置の量産性に優れている。本発明の半導体装置の製造方法は、半導体装置の量産性に優れている。本発明の半導体装置の製造方法では、300℃以上500℃以下で均質でかつ高品質な下部電極及び上部電極を形成することができる。

シクロペンタジエニル錯体又は β ージケトン錯体を含む有機金属原料をテトラヒドロフラン溶媒に溶解した原料溶液を用いた液体搬送気化有機金属化学気相成長法を用いると、原料溶液を室温で保管できるために、原料昇華法で生じるような原料の熱的変質を抑制でき、その結果長時間安定供給ができる。ここで、液体搬送気化有機金属化学気相成長法とは、

有機金属を溶媒に溶解させて原料溶液をつくり、原料溶液を気化器で加熱して、気化した有機金属を得て、化学気相成長法を行う方法である。

また、本発明は、テトラヒドロフラン、トルエン、ヘキサンまたはオクタンは、有機金属原料の溶解度が 0.05 mol/1以上となる溶媒を用いることを特徴とする。この特徴によれば、液体搬送気化有機金属化学気相成長法の気化過程において、有機金属原料と溶媒の蒸発が同時に行われるので、有機金属原料を長時間安定して供給することができ、高性能の半導体装置を製造できる。

0.05mol/1より低い溶解度の溶媒の場合には、気化器において沸点の低い溶媒のみが選択的に蒸発し、その結果、沸点の高い有機原料が気化器内部で析出してしまい目詰まりを生じて安定に原料を供給することが困難となった。シクロペンタジエニル錯体のジスエチルシクロペンタジエニルルテニウム(Ru(EtCp)²)錯体の各種溶媒への溶解度は、テトラヒドロフランに1.74mol/1,トルエンに1.4mol/1,ヘキサンに1.4mol/1,オクタンに1.4mol/1であり、液体搬送気化有機金属化学気相成長法で安定した原料供給ができる。また、βージケトン錯体のジビバロイルメタナートルテニウム(Ru(dpm)³)錯体の各種溶媒への溶解度は、テトラヒドロフランに0.52mol/1,トルエンに0.45mol/1,ヘキサンに0.27mol/1,オクタンに0.25mol/1であり、液体搬送気化有機金属化学気相成長法で安定した原料供給ができる。

また、本発明では、反応ガスとしてO2, H2, COまたはCO2を 用いた場合に、成膜過程で有機金属原料の有機成分と反応ガスとが燃焼 あるいは還元反応するので、下部電極及び上部電極の電極膜中の残留炭 素含有量を10-2at%以上1at%以下にでき、コンタクト不良の原因と ならない高品質な下部電極及び上部電極を形成でき、高性能の半導体装置を製造できる。

本発明は、また、凹凸を有する下地構造の表面及び側面に薄膜を形成する方法において、下地構造を薄膜原料の付着率の小さい表面層と付着率の大きい側壁層とを積層した2層構造とすることを特徴とする。第3図にて説明した2層の下地構造の利用はMOCVD法による電極としてのRu薄膜形成の場合のみに限られるものではなく、スパッタ法、真空蒸着法、MBE法などの成膜法においても、表面のみに優先的に膜が付着しやすい場合に、表面,側壁及び底面に均質な膜を形成するための方法として一般に利用可能である。

図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の O 2 / A r 比が 5 % の場合に得られた R u 膜の断面 S E M 像である。

第2図は、β-ジケトン錯体の結晶構造図である。

第3図は、2層の絶縁層からなる下地構造を示す断面図である。

第4図は、本発明によって製造された半導体装置に含まれる誘電体素 子の一例の断面図である。

第5図は、シクロペンタジエニル錯体の結晶構造図である。

第6図は、本発明によって製造された半導体装置に含まれる誘電体素 子の他の例の断面図である。

第7図は、本発明によって製造された半導体装置に含まれる誘電体素子の他の例の断面図である。

第8図は、本発明によって製造されたDRAMセルの断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照して本発明による半導体装置の製造方法を具体的に説明する。

〔 実施例1〕

第 5 図に示す結晶構造で、R = H の場合のジスシクロペンタジエニルルテニウム(R u C p 2) 錯体を用いた半導体装置の作製方法を以下に示す。第 4 図は、本実施例で製造された半導体装置に含まれる誘電体素子の断面図である。

まず、Siウエハ41を300℃に加熱し、熱酸化で形成したSi〇2 層44にコンタクトホールを開け、次にSiプラグ42を作製する。次にスパッタ法によりSiプラグ42上に厚さ100AのTiN層のバリア層43を作製した。さらにTEOS原料を用いたプラズマCVD法により、厚さ8000AのSiO2 層45を形成した後、上記コンタクトホールを中心にして、径2400Aの溝を加工して凹凸のある下地基板を作製した。この立体構造のアスペクト比(溝深さ/溝幅)は、3.33である。

この下地基板上に下部電極 4 6 を作製した。下部電極 4 6 を作製するために、RuCp₂錯体をTHF(テトラヒドロフラン)溶媒に0.05~0.25mol/1の濃度で調合してCVD原料とした。CVD原料は液体マスフローコントローラーを用いて0.1~3 sccm の速度で供給した。気化器の温度を80~150℃に設定してCVD原料を一気に液体からガスにした後、Arガス198~500sccmで搬送した。次にCVD/Arガスと酸素ガス2~800sccmと混合した後、反応容器に導入した。反応容器の圧力を0.01~50torrとし、成膜温度を180℃以上250℃以下として1~20min 成膜して、膜厚20~30nmを得た。

得られた膜を X 線回折測定した結果、 O_2 / A r 比が $1 \sim 25\%$ では R u 膜、 $25 \sim 50\%$ では R u / R u O_2 混合膜、 $50 \sim 400\%$ では R u O_2 膜であることが分かった。また、 O_2 / A r 比が 400% 以上であっても R u O_2 の形態であった。 ちなみに、 O_2 / A r = 0% の場合には、粒状結晶となり不均質な膜質であった。

第1図は、 O_2 / A r 比が 5 % の場合に得られた R u 膜の断面 S E M 像である。表面,底面,側壁にも均質に R u 膜が形成されており、膜のステップカバーレッジ(膜側壁/膜表面)が 1 0 0 % であることが分かった。また、膜の表面粗さは \pm 1 0 Å以下と非常に滑らかな膜質でもあった。比抵抗測定を行った結果、室温で $\rho=5$ 0 μ Ω / cm^2 と低抵抗であった。

さらに、この膜の残留炭素量について 2 次イオン質量分析法で深さ方向の分析を行ったところ、炭素含有量 1 0 - 2 at %以上, 1 at %以下の範囲内であり高品質な薄膜であった。

次に、下部電極 4 6 上に誘電体 4 7 として (Ba, Sr) Ti O₃ (BST) を MOC V D 法により作製した。ジビバロイルメタナートバリウム Ba (dpm)₂, Sr (dpm)₂, Ti (O-i-Pr)₂ (dpm)₂を出発原料に用いて、各々をTHF溶媒に 0.05~0.25 mol / 1 の濃度で調合して C V D 原料とした。各々の C V D 原料について、液体マスフローコントローラーで 0.1~3 sccm の速度で 2 5 0℃に設定した気化器に供給した。Ar キャリアガス 2 0 0 sccmで C V D 原料ガスを反応容器に導入すると共に酸素ガス 5~1 0 0 sccmも反応容器に導入した。反応容器の圧力を 0.0 1~5 0 torrとし、成膜温度を 4 2 0℃として 3 min 成膜して、BS T 薄膜を 3 0 n m 成膜した。

次に、N₂ 又はArガス中700℃で30~60sec 熱処理して結晶

性を向上させた。この誘電体 47 上に上部電極 48 を形成した。上記下部電極 46 の形成と同一方法,同一条件で成膜を行い、アスペクト比 6.17 の凹凸上にステップカバーレッジが 100 %の均質な Ru 薄膜を形成できた。得られた誘電体素子の 1V における比誘電率 ε は 300 と非常に優れた電気特性を示した。

R=Hの場合のジスシクロペンタジエニルルテニウム錯体の他に、R=CH。のジス(メチルシクロペンタジエニル)ルテニウム、R=C3H、のジス(エチルシクロペンタジエニル)ルテニウム、R=C3H、のジス(プロチルシクロペンタジエニル)ルテニウム及びR=C4H3のジス(ブチルシクロペンタジエニル)ルテニウムを用いた場合においても、上記と同様の方法で下部電極及び上部電極に均質なRu薄膜を形成することができた。

また、上記では反応ガスとして〇2を用いたが、H2, N2O, O3, CO及びCO2のうちいずれか一種を用いても均質なRu薄膜を形成することができた。さらに、キャリアガスとしてArガスについて説明したが、He又はN2ガスを用いてもよく、いずれの組み合わせにおいても反応ガスとキャリアガスとの比が1~25%ではRu膜が、25~50%ではRu/RuO2混合膜が、50~400%あるいはそれ以上ではRuO2膜が形成されることが分かった。

〔実施例2〕

第2図に示すβ-ジケトン錯体の結晶構造でR'=C(CH₃)₃のジビバロイルメタナートルテニウム(Ru(dpm)₃)錯体を用いた半導体装置の作製方法を以下に示す。第6図は、本実施例で製造された半導体装置に含まれる誘電体素子の断面図である。

実施例1と同様に、Siウエハ61を熱酸化して形成したSiO2層

64にコンタクトホールを開け、Siプラグ62を作製し、次にTiNバリア層63を形成した後、SiO。層の絶縁層65をプラズマCVD法により厚さ7800Å作製した。次に、Mgをターゲットに用いたスパッタリング法で絶縁層66としてMgO層を成膜した。スパッタガスは酸素とアルゴンの1:1混合ガス、成膜圧力は2Pa、RFパワーは200Wとし、膜厚200Åを得た。コンタクトホールを中心にして、径2400Åの溝を加工して凹凸のある下地基板を作製した。この立体構造のアスペクト比は、3.33である。

この下地基板上に下部電極 6 7を作製した。下部電極 6 7を作製するために、第 2 図のβージケトン錯体の結晶構造で R′= C(CH₃)₃のジピパロイルメタナートルテニウム(Ru(dpm)₃)を THF溶媒に 0.05~0.25 mol/l の濃度で調合して CV D原料とした。 CV D原料は液体マスフローコントローラーを用いて 0.1~3 sccm の速度で供給した。気化器の温度を 100~200℃に設定して CV D原料を一気に液体からガスにした後、Arガス198~500 sccmで搬送した。次に CV D/Arガスと酸素ガス0~800 sccmと混合した後、反応容器に導入した。反応容器の圧力を 0.01~50 torr とし、成膜温度を 300℃以上500℃以下として 1~20 min 成膜して、膜厚 20~30 nmを得た。

得られた膜を X 線回折測定した結果、 O 2 / A r 比が O ~ 2 5 %以下では R u 膜、 2 5 ~ 5 0 %以下では R u / R u O 2 混合膜、 5 0 ~ 400 %あるいはそれ以上では R u O 2 膜であることが分かった。 O 2 / A r 比が O % の場合に得られた膜厚 2 0 n m の R u 膜を断面 S E M 観察した結果より、表面,底面,便壁にも均質に R u 膜が形成されており、膜のステップカバーレッジ(膜側壁/膜表面)が約 1 0 0 %であることが分

かった。また、膜の表面粗さは \pm 8 Å以下と非常に滑らかな膜質でもあった。比抵抗測定を行った結果、室温で $\rho=5$ 0 μ Ω / cm² と低抵抗であった。

次に、下部電極67上に誘電体68としてBSTを、MOCVD法により実施例1と同様の方法で膜厚30nm作製した。次に、N₂又はArガス中700℃で30~60sec 熱処理して結晶性を向上させた。この誘電体68上に上部電極69を形成した。上部電極69の形成は、下部電極67の形成と同一方法,同一条件で成膜を行い、アスペクト比6.17 の凹凸上にステップカバーレッジが100%の均質なRu薄膜を形成できた。得られた誘電体素子の1Vにおける比誘電率 ε は300と非常に優れた電気特性を示した。

絶縁層66としてMgOの代わりにAlをターゲットにしたスパッタリング法により作製したAl2O3層を用いても、同様の均質なRu薄膜を作製できた。

R=C(CH₃)₃の場合のジビバロイルメタナートルテニウム錯体の他に、R=CH₃のアセチルアセトナートルテニウム、R=CF₃のヘキサフルオロアセチルアセトナートルテニウムを用いた場合においても、上記と同様の方法で下部電極及び上部電極に均質なRu薄膜を形成することができた。

また、反応ガスとして O_2 を用いたが、 H_2 , N_2O , O_3 , CO 及び CO_2 のうちいずれか一種を用いても均質なR u 薄膜を形成することができた。さらに、キャリアガスとしてA r ガスについて説明したが、H e Y e

RuO₂膜が形成されることが分かった。

〔実施例3〕

本発明の第3の実施例について、第7図を用いて説明する。第7図は、本実施例で製造された半導体装置に含まれる誘電体素子の断面図である。

実施例1と同様に、Siウエハ71を熱酸化して形成したSi〇2層74にコンタクトホールを開け、Siプラグ72を作製し、次にTiNバリア層73を形成した後、下部電極75としてRuをターゲットに用いたスパッタリング法でRu層を成膜した。スパッタガスはアルゴンガス、成膜圧力は2Pa、RFパワーは1200Wとし、膜厚5000Åを得た。次に、コンタクトホールを中心にして台形形状に加工して凹凸のある下部電極75を形成した。この立体構造のアスペクト比は、3.0である。

次に、下部電極75上に誘電体76としてBSTをMOCVD法により実施例1と同様の方法で膜厚30nm作製した。次に、N₂又はArガス中700℃で30~60sec 熱処理して結晶性を向上させた。この誘電体76上に上部電極77を形成した。上部電極77は、RuCp₂/THF原料を用いたCVD法により、実施例1と同様の条件で膜厚20nmのRu又はRuO₂又は両者の混合薄膜を作製することで行った。得られた誘電体素子の1Vにおける比誘電率をは280と非常に優れた電気特性を示した。

〔実施例4〕

本発明の第4の実施例について、第8図を用いて説明する。第8図は、 実施例1で作製した誘電体素子を用いた半導体装置であるDRAMの断 面図である。

P型半導体基板 8 1 上に酸化法によって素子分離酸化膜 8 3 a, 83 b

を作製し、イオン注入によりN型のソース/ドレイン領域80a,80b,80cを半導体基板の主表面上に作製した。この間のチャンネル領域上に膜厚12nmのゲート酸化膜を介して膜厚200nmのゲート電極81a,82b,82c,82dが形成されている。ソース/ドレイン領域80b上には電気的に接続された84埋め込みピット線がフォトリソ法及びドライエッチング法で形成され、全体を覆うようにSi〇₂層14が形成されている。この後は、実施例1に示した方法で上部電極と誘電体と下部電極からなる誘電体素子を作製した。次に上部電極19を覆うように層間絶縁膜88を形成した後、化学エッチング法により平坦化した。この上に間隔を置いて第一層目のアルミニウム配線が形成され、さらに、これを覆うように絶縁保護膜86が作製され、この上に第二層目のアルミニウム配線層87が形成されている。また、上述したのと同様に、実施例2で作製した誘電体素子を用いてもDRAMを作製することができる。

実施例1~4までの上部電極及び下部電極形成のためのMOCVD法にはTHF溶媒を用いたが、原料が溶解できる材料であれば溶媒には特に限定はなく、例えばトルエン、エーテルでも問題ない。

また、実施例1~4で説明した上部電極及び下部電極の形成方法は液体原料を出発としたMOCVD法であるが、固体原料からの昇華法による原料ガス供給法又は液体原料のバブリング法による原料ガス供給法であっても同様の効果が得られた。特に、液体搬送気化有機金属化学気相成長法によって下部電極及び上部電極を形成すれば、有機金属原料を長時間安定して供給することができるので、膜質のよい下部電極及び上部電極を形成でき、高性能の半導体装置を製造できる。

産業上の利用可能性

本発明によると、高集積に伴う高アスペクト比な素子構造で優れた段 差被覆性を持つ誘電体素子を含む半導体装置を得ることができる。

請 求 の 範 囲

1. 凹凸を有する下地基板上に下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成する半導体装置の製造方法において、

有機金属原料としてシクロペンタジエニル錯体を用いた有機金属化学 気相成長法によって180℃以上250℃以下で前記下部電極及び上部 電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

- 2. 請求項1記載の半導体装置の製造方法において、反応ガスとして O2, H2, N2O, O3, CO及びCO2のうちいずれか一種を用い、 キャリアガスに対する反応ガスの割合が1%以上であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 3. 凹凸を有する下地基板上に下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成する半導体装置の製造方法において、

前記凹凸を有する下地構造を電極原料の付着率の小さい表面層と付着率の大きい側壁層からなる2層構造の絶縁層で構成し、有機金属原料としてβ-ジケトン錯体を用いた有機金属化学気相成長法によって300 C以上500 C以下で前記下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

- 4. 請求項3記載の半導体装置の製造方法において、前記2層の絶縁層からなる下地構造がMgO/SiO2 又はAl2O3/SiO2 であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 5. 請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項記載の半導体装置の製造方法において、前記上部電極及び下部電極は R u , R u O 2 又は R u と R u O 2 の混合物であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 6. 誘電体と前記誘電体に電圧を与える電極とを備える半導体装置において、前記電極は立体構造のアスペクト比(溝深さ/溝幅)が3以上の

構造上に形成されたRu, RuO。又はRuとRuO。の混合物からなる薄膜電極であることを特徴とする半導体装置。

- 7. 凹凸を有する下地構造の表面及び側面に薄膜を形成する方法において、前記下地構造を薄膜原料の付着率の小さい表面層と付着率の大きい側壁層とを積層した 2 層構造とすることを特徴とする方法。
- 8. 凹凸を有する下地基板上に下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成する半導体装置の製造方法において、


シクロペンタジエニル錯体を含む有機金属原料がテトラヒドロフラン, トルエン, ヘキサンまたはオクタンに溶解した原料溶液を用い、液体搬送気化有機金属化学気相成長法によって前記下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

- 9. 180℃以上250℃以下で前記下部電極及び前記上部電極を形成することを特徴とする請求項8の半導体装置の製造方法。
- 10. 凹凸を有する下地基板上に下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成する半導体装置の製造方法において、
- βージケトン錯体を含む有機金属原料がテトラヒドロフラン,トルエン,へキサンまたはオクタンに溶解した原料溶液を用い、液体搬送気化有機金属化学気相成長法によって前記下部電極及び上部電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 1 1. 3 0 0 ℃以上 5 0 0 ℃以下で前記下部電極及び前記上部電極を形成することを特徴とする請求項 1 0 の誘電体素子の製造方法。
- 12. 前記テトラヒドロフラン,前記トルエン,前記ヘキサンまたは前記オクタンは、前記有機金属原料の溶解度が 0.05mol/1以上となる溶媒であることを特徴とする請求項 8 または 10 の半導体装置の製造方法。


- 13.下部電極,誘電体及び上部電極を積層して形成された半導体装置において、前記下部電極及び前記上部電極の酸素含有量が10⁻²at%以上1at%以下であることを特徴とする半導体装置。
- 14. 請求項1,3,6,7または10の製造方法で製造した半導体装置。

1/5

第1図




第2図




R=C (CH₃) 3, CH₃, CF₃


第3図



第4図




第5図




R=H, CH3, C2H5, C3H7及びC4H9


第6図



第フ図



第8図





International application No.

PCT/JP99/05574

			· .			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L21/28 H01L21/768						
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	S SEARCHED					
Minimum d Int	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L21/28 H01L21/768					
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999					
Electronic d	lata base consulted during the international search (nan	ne of data base and, where practicable, sea	arch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Υ			
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.			
X Y A	US, 5130172, A (The Regents of the Berkeley, Calif.), 14 July, 1992 (14.07.92), Claim 1,6 (Family: none)	University of California,	1,2,5,14 8,9,12 3,4,6,7,10, 11,13			
Y	JP, 9-246214, A (Fujitsu Limito 19 September, 1997 (19.09.97), Par. Nos. [0002]~[0005] & US, 5874364, A (23.02.99)	ed),	1-13			
EY	JP, 11-35589 (Kojundo Chem. Lal 09 February, 1999 (09.02.99),	b. Co., Ltd.),	1,2,5,8,9,12, 14			
EA	Par. Nos. [0027]~[0028] (Family	y: none)	3,4,6,7,10, 11,13			
Y	JP, 9-49081 (DOWA MINING CO., 1 18 February, 1997 (18.02.97),	LTD.),	3,4,5,10-12,14			
A	Par. Nos. [0017]~[0020] (Family	y: none)	1,2,6-9,13			
Y	JP, 6-283438 (NIPPON SANSO COR) 07 October, 1994 (07.10.94),	PORATION),	3,4,5,10-12,14			
A	Par. Nos. [0009]~[0011] (Family	y: none)	1,2,6-9,13			
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume conside "E" earlier of date "L" docume cited to special "O" docume means "P" docume than the	considered to be of particular relevance arlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention can document o		ne application but cited to erlying the invention calaimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be by when the document is documents, such a skilled in the art family			
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				



International application No.
PCT/JP99/05574

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 10-163131 (Fujitsu Limited), 19 June, 1998 (19.06.98), Par. No. [0011] (Family: none)	1-14
Y	JP, 10-195656 (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 28 July, 1998 (28.07.98), Claims 1, 2; par. Nos. [0009]~[0011] (Family: none)	1-14
A	JP, 9-36062 (MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION), 07 February, 1997 (07.02.97), Par. No. [0027] (Family: none)	8,10
		3
	•	

Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01L21/28

H01L21/768

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L21/28 H01L21/768

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1999年

日本国公開実用新案公報 1971-1999年

日本国登録実用新案公報 1994-1999年

日本国実用新案登録公報 1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	US,5130172,A (The Regents of the University of California, Berkeley, Calif.) 14.7月.1992(14.07.92),Claim 1,6(ファミリーなし)	1, 2, 5, 14 8, 9, 12 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13
Y	JP, 9-246214, A (富士通株式会社) 19.9月.1997(19.09.97), 段落番号0002~0005 & US, 5874364, A(23.02.99)	1-13
EY	JP,11-35589(株式会社高純度化学研究所)9.2月.1999(09.02.99), 段落番号0027~0028(ファミリーなし)	1, 2, 5, 8, 9, 1
EA		2, 14 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13

X C棚の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 1 1.01.00 28.12.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 M 8932 日本国特許庁(ISA/JP) 國島 明弘 郵便番号100-8915

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

C (#++)				
C (続き). 引用文献の	田本語の			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP, 9-49081 (同和鉱業株式会社) 18, 2月, 1997 (18, 02, 97) 段茲悉号	3, 4, 5, 10-12,		
A	0017~0020 (ファミリーなし)	14 1, 2, 6-9, 13		
Y	JP, 6-283438 (日本酸素株式会社) 7.10月.1994(07.10.94), 段落番	3, 4, 5, 10-12,		
Α	号0009~0011 (ファミリーなし)	14 1, 2, 6-9, 13		
Y	JP, 10-163131 (富士通株式会社) 19.6月.1998(19.06.98), 段落番号 0011 (ファミリーなし)	1-14		
Y	JP, 10-195656(松下電器産業株式会社)28.7月.1998(28.07.98), クレーム1, 2、段落番号0009~0011(ファミリーなし)	1-14		
Α	JP,9-36062(三菱マテリアル株式会社)7.2月.1997(07.02.97),段 落番号0027(ファミリーなし)	8, 10		
-				
	·	·		
		·		
		1		